

Forno Tunnel 5030 1500 Twin

La retrazione più veloce al miglior prezzo del mercato



DESCRIZIONE

Il forno Tunnel 5030 1500 Twin consente la termoretrazione in automatico ideale per chi deve confezionare in continuo

Il forno-tunnel per materiale termoretraibile utilizza componenti elettroniche e meccaniche che sono allo stato dell'arte nel settore frutto di 25 anni di esperienza di integrazione di sistemi multi brand.

Si possono confezionare prodotti per un massimo di dimensioni di 400 mm di larghezza, 240 mm di altezza e lunghezza senza limiti

La velocità massima è di 3.600 pezzi/ora a seconda del prodotto confezionato.


La macchina è interfacciabile a qualsiasi confezionatrice che utilizzi materiali in poliolefina o PE-LD

La flessibilità di impostazione delle dimensioni dei prodotti imballabili rende facilmente adattabile la macchina ogni volta che cambiano le esigenze aziendali.

Il Forno-tunnel è dotato di sistema stop emergenza e sistema di allarme ottico/acustico a richiesta

Il macchinario risponde alle conformità CE

DIMENSIONI



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica V 220/380

Fase PH 3

Potenza MAX installata KW 13.2

Dimensioni MAX prodotto MM 400x190x lg.1140

Dimensioni macchina MM 2130x800x h.1460

Peso macchina (Netto/Lordo) KG 260/318

Dimensioni ingresso tunnel MM 450x210

SISTEMI DI SICUREZZA

- Il Forno-tunnel è dotato di sistema stop emergenza e sistema di allarme ottico/acustico a richiesta
- Il macchinario risponde alle conformità CE